



صنایع لاستیک و پلاستیک نکین بسیار شرق از ابتدای سال ۱۳۸۴ با هدف فعالیت در زمینه مشاوره، طراحی، ساخت و تولید قطعات از جنس لاستیک و پلاستیک و کامپوزیت در صنایع مختلف آغاز به کار و پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان صنایع استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۶ علاوه بر انجام فعالیتهای گذشته، در بخش صنعت آب و فاضلاب شروع به طراحی و تولید قطعات مورد نیاز انشعاب آب و فاضلاب و تجهیزات شهری فاضلاب نمود و در این زمینه در سال ۱۳۸۷ (سال نوآوری و شکوفایی) علاوه بر تولید انبوه محصولات در بخشهای فوق در راستای بهینه نمودن مجموعه تولیدات شرکت، با به ثبت رساندن ۴ اختراع جدید در اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی کشور جایگاه خود را در این صنعت به عنوان مبتکر، مخترع و نوآور نیز مستحکم ساخت. لازم به ذکر است با توجه به ثبت ۴ اختراع دیگر در سال ۱۳۸۸ و همچنین توسعه ظرفیت در بخشهای طراحی، مهندسی، ساخت و تولید، این مجموعه به گروه تولیدی صنعتی نکین بسیار شرق تغییر نام یافت و در حال حاضر با توان حداقل ۳ برابر نسبت به گذشته در بخش صنعت آب و فاضلاب فعالیت مینماید که نمود آن انتخاب این گروه در سال ۱۳۸۹ به عنوان یکی از مجموعههای تولیدی برتر در صنایع آب و فاضلاب کشور است و همچنین انتخاب مدیریت مجموعه به عنوان مدیر برتر در همایش مدیران برتر صنایع آب و فاضلاب کشور در مهرماه ۱۳۸۹ که در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما کشور برگزار گردید.



کیت انشعابات آب



پایه شیر پلیمری

جنس : پلی پروپیلن کوپلیمر

سایز محصول

1.2
3.4
1.2 x 3.4



محفظه پلیمری

جنس : پلی پروپیلن کوپلیمر

نوع	cm	نام
شیری ریزشی	70-90	کلهک چدنی و پلیمری
شیری ریزشی	70-90	لوله گویزه پ کلهک چدنی




پایه کنتور پلیمری

جنس : پلی پروپیلن کوپلیمر

سایز محصول

1.2
3.4
1.2 x 3.4



پایه شیر چدنی

جنس : چدن خاکستری

سایز محصول

1.2
3.4
1



دریچه کنتور آب

سایز	نوع
30 x 40	پلیمری
	چدنی
	کلاف پلیمری با درب چدنی



کمر بند آریست

جنس: پلی پروپیلن کویلر
ناقه: برنجی

سایز ناقه	قطر
1.2	80
3.4	100
1	150
	200



کمر بند

جنس: پلی پروپیلن کویلر
ناقه: برنجی - پلیمری
قطر: ۲۰ تا ۱۶۰

سایز ناقه	قطر
1.2	80
3.4	100
1	150
	200



اتصال ماده

جنس: پلی پروپیلن کویلر
فشار قابل تحمل: ۱۰ اتمسفر

سایز محصول	نوع پیچی
20	
25	
32	



حوضچه کنتور دیواری


جنس: پلی پروپیلن کویلر
نوع: تک واحدی
کلکتوری دو واحدی



حوضچه کنتور آب یک تکه
با درب پلیمری و چدنی

شماره ثبت اختراع: ۵۳۳۵۷

سایز	نوع
32 x 60 x 42	تک واحدی کلکتوری



زانوی نر

جنس: پلی پروپیلن کویلر
فشار قابل تحمل: ۱۰ اتمسفر
نوع: پیچی

سایز محصول	نوع پیچی
20	
25	
32	



زانوی ماده

جنس: پلی پروپیلن کویلر
فشار قابل تحمل: ۱۰ اتمسفر
نوع: پیچی

سایز محصول	نوع پیچی
20	
25	
32	



اتصال نر

جنس: پلی پروپیلن کویلر
فشار قابل تحمل: ۱۰ اتمسفر
نوع: پیچی

سایز محصول	نوع پیچی
20	
25	
32	



کیت انشعابات فاضلاب



سیفون دوبل ساده

جنس : UPVC

سایز محصول

110
125
160
200



سیفون یکپارچه آبشاری

جنس : UPVC

شماره ثبت اختراع : ۵۰۳۳۱

سایز محصول

110
125
160
200



سیفون چهار تکه آبشاری

جنس : پلی پروپیلن

سایز محصول

110
125
160



سیفون سه تکه آبشاری

جنس : پلی پروپیلن

سایز محصول

110
125
160



دریچه بازدید لولادار سیفون

جنس : پلیمری - چدنی
کلاف پلیمری یا درب چدنی

سایز محصول
25



دریچه بازدید سیفون

جنس : پلیمری - چدنی
کلاف پلیمری یا درب چدنی

سایز محصول
22



دربوش لاستیکی المی سیفون

سایز محصول
110
125
160



دربوش پلیمری

سایز محصول
110
125
160



شیر یکطرفه پلیمری

سایز محصول
110
125
160



زانوی ۴۵ درجه پلی پروپیلن

سایز محصول
110
125
160



گردبر

سایز محصول

110

125

160



انشعابگیر رزوه ای ترکیبی

جنس : پلیمری - پلیمری لاستیکی

شماره ثبت اختراع : ۵۰۳۲۷

سایز محصول

110

125

160



تجهیزات فاضلاب شهری

پله منهول پلیمری

سایز محصول

22 cm

32 cm



درچه منهول

جنس : چدن داکتیل / چدن خاکستری

سایز محصول

85- 95 kg 60 cm درچه بدون لولدا

105- 120 kg 60 cm درچه لولدا

65- 75 kg 60 cm درچه لولدا دار داکتیل



لوله‌های فاضلابی P.V.C-U
(چسبی)

آبرسانی	فاضلابی	فشار PN	سفتی حلقوی SN	ضخامت میلیمتر	سایز میلیمتر
•		6		2	63
•		8		2.5	63
•	•	10	4	3	63
•		12.5		3.8	63
•		16		4.7	63
•		20		5.8	63
•		6		2.8	90
•	•		4	3	90
•		8		3.5	90
•		10		4.3	90
•		12.5		5.4	90
•		6		2.7	110
•	•		4	3.2	110
•		8		3.4	110
•		10		4.2	110
•		12.5		5.3	110
•		16		6.6	110
•		6		3.1	125
•	•		4	3.2	125
•	•		8	3.7	125
•		8		3.9	125
•		10		4.8	125
•		12.5		6	125
•	•		2	3.2	160
•	•	6	4	4	160
•	•		8	4.7	160
•		8		4.9	160
•		10		6.2	160
•		12.5		7.7	160

لوله‌های فاضلابی P.V.C-U
(پوش فیت)

پاور لای فاضلابی آبرسانی	دین لای فاضلابی آبرسانی	فشار PN	سفتی حلقوی SN	ضخامت میلیمتر	سایز میلیمتر
	•	6		2	63
	•	8		2.5	63
	•	10	4	3	63
•		12.5		3.8	63
•		16		4.7	63
•		20		5.8	63
•		6		2.8	90
•	•		4	3	90
•		8		3.5	90
•		10		4.3	90
•		12.5		5.4	90
•		6		2.7	110
•	•		4	3.2	110
•		8		3.4	110
•		10		4.2	110
•		12.5		5.3	110
•		16		6.6	110
•		6		3.1	125
•	•		4	3.2	125
•	•		8	3.7	125
•		8		3.9	125
•		10		4.8	125
•		12.5		6	125
•	•		2	3.2	160
•	•	6	4	4	160
•	•		8	4.7	160
•		8		4.9	160
•		10		6.2	160
•		12.5		7.7	160

اتصالات فاضلابی
P.V.C-U

زانوی ۹۰ درجه

سایز محصول

- 40 - 90
- 50 - 90
- 63 - 90
- 90 - 90
- 110 - 90
- 125 - 90
- 160 - 90



زانوی ۴۵ درجه

سایز محصول

- 40 - 45
- 63 - 45
- 90 - 45
- 110 - 45
- 125 - 45
- 160 - 45
- 200 - 45



سه راه ۹۰ درجه

سایز محصول

- 63 - 90
- 90 - 90
- 110 - 90
- 125 - 90
- 160 - 90



سه راه ۴۵ درجه

سایز محصول

- 63 - 45
- 90 - 45
- 110 - 45
- 125 - 45
- 160 - 45



سه راه تبدیل ۹۰ درجه

سایز محصول

- 90 - 63 - 90
- 110 - 63 - 90
- 110 - 90 - 90



سه راه تبدیل ۴۵ درجه

سایز محصول

- 90 - 63 - 45
- 110 - 63 - 45
- 110 - 90 - 45
- 125 - 110 - 45
- 160 - 110 - 45



سیفون

سایز محصول
63 - 135
90 - 135
110 - 110 - 135
125 - 110 - 135
125 - 125 - 135



چهارراه تبدیل ۴۵ درجه دو طرفه

سایز محصول
110 - 45



کلاهک

سایز محصول
90
110 - 125



تبدیل

سایز محصول
40 - 50
40 - 63
50 - 63
75 - 63
90 - 63
110 - 63
110 - 90
110 - 125
125 - 63
125 - 90
160 - 110
160 - 125



درپوش

سایز محصول
63
90
110
125



دریچه بازدید

سایز محصول
110
110 - 90

